

SILVERLINE®

Zidna grejalica za terase 1200W IPX4™

RS

Patio Heater 1200 Wall IPX4™

Infracrvena grejalica sa jedinstvenom C-Wave™ tehnologijom

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE



Eco
friendly

Rain
proof

2
power levels

comfort heating C-wave™

www.silverline.se

Patio Heating *gardenSystem*™

RS

QC-H-Connect™ - Dva nivoa snage za povećanje područja pokrivanja

Quick Start™ - Uključi i odmah uživaj u ugodnom grejanju.

IPX4 - Tehnologija zaštite od kiše za spoljnu upotrebu



QC-Helix™ - Transformiše 98% potrošnje energije u efikasno grejanje zračenjem.

Silverline C-Wave™ - Pretvara energiju u blago "duboko grejanje" zdravo grejanje

Trust - Najviši nivo sigurnosti. Highest safety levels, prekidač prevrtanja, nezapaljivo kućište i mreža. CE/GS/RoHS/IPX4 sigurnosni sertifikati.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Veoma je važno da se pridržavate ovih sigurnosnih uputstava da bi izbegi povrede i oštećenje grejalice za terase. Takođe pročitajte uputstva za korišćenje pre upotrebe grejalice. Sačuvate uputstvo za dalje korišćenje.
- Ne koristite grejalicu ukoliko je ona oštećena. Na prvi znak oštećenja ili neobičnog zvuka ili mirisa, isključite grejalicu i izvucite utikač iz utičnice u zidu. Ako se ovo dogodi kontaktirajte najbliži servisni centar.
- Ne koristite grejalicu ukoliko je oštećen kabl napajanja. Oštećeni kabl mora se odmah zameniti. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Postoji opasnost od strujnog udara.
- Kad želite da isključite uređaj iz utičnice u zidu ne vicite kabl već držite električnu utičnicu. U suprotnom može da dođe do oštećenja prekidača i kabla što može izazvati opasnost od strujnog udara.
- Povežite grejalicu samo na one utičnice u zidu koje odgovaraju specifikacijama uređaja. Proverite da li napon instalacije odgovara naponu koji je naznačen na pločici uređaja. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje osobama sa smanjenim fizičkim mogućnostima (uključujući i decu), smanjenim čulnim i mentalnim mogućnostima, kao i osobama bez neophodnog znanja i iskustva. Takve osobe moraju biti vođene ili obučene za rukovanje urešajima od strane osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost. Deca moraju biti nadzirana i nesmeju se igrati sa uređajem.
- Nikada ne skidajte bilo koji deo sa grejalice. Ne gurajte predmete u otvore grejalice. To može da prouzrokuje strujni udar! Popravka nije opisana u ovom uputstvu za rukovanje, popravku uređaja smeju da vrše samo autorizovani servisni centri!
- Nikada ne stavljate grejalicu u vodu ili u bilo koju drugu tečnost. Voda u kombinaciji sa strujom može da izazove strujni udar opasan po život.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada se on koristi. Uvek isključite uređaj iz utičnice nakon korišćenja uređaja.
- Ne prekrivate grejalicu i ne postavljate je u blizini lako zapaljivih objekata.
- Uređaj se nesme koristiti u kombinaciji sa tajmerom, programskim kontrolerima ili drugim

uređajima koji mogu automatski da pokrenu grejalicu. Uređaj ne sme biti postavljen direktno ispod utičnice na zidu.

- Uređaj se sme koristiti samo za predviđene namene, i samo za privatnu upotrebu.
- Samo za privatnu upotrebu.

SAOBRAZNOST: Saobraznost za ovaj proizvod je dve godine i pokriva sve greške koji se jave na proizvodu. Saobraznost ne pokriva slučajeve kada je uređaj izložen prenaponima iz gradske mreže. Saobraznost se poništava ukoliko je oštećenje nastalo usled pokušaja kupca da smostalno popravi proizvod.

INFORMACIJA O EKOLOŠKI OPASNOM OTPADU: Dotrajali električni proizvodi ne smeju se odlagati kao standardni kućni otpad, već se moraju odneti u centre za reciklažu.

Kako koristiti Zidnu Grejalicu za Terasu? *Uključite utikač zidne grejalice za terase u uzemljenu utičnicu i uključite je prekidačem na zidnom nosaču povlačenjem uzice. Signalna sijalica na zidnom nosaču pokazuje kada je grejalica uključena. Izaberite snagu kojom želite da grejalica greje "I" 600W ili "II" 1200W. Prebacivanjem na "0" znači da je grejalica isključena.*

Kako treba pozicionirati Zidnu Terasnu grejalicu? *Veoma je važno da postavite grejalicu pravilno, nepravilno postavljanje može izazvati opasnost od požara.*

Molimo da imate na umu sledeća rastojanja:

Za montažu na zid: Udaljenost od plafona 15 cm

Za montažu na krov : Udaljenost od zida 30 cm

Udaljenost od poda : 180 cm

Kraća strana grejalice mora biti najmanje 15cm udaljena od drugih objekata.

Nikada ne usmeravajte grejalicu direktno u zid ili plafon. Ne treba instalirati grejalicu tako da bude iznad vrata na strani vrata na koju se vrata otvaraju.

Koliku površinu može da pokrije Terasna grejalica? *Ako se Terasna grejalica koristi u oscilirajućem modu ona pokriva oko 10 m².*

Da li je potrebno puno vremena za početak emitovanja toplote Zidne Terasne grejalice? *Toplotno zračenje počinje čim se grejalica uključi.*

Da li Zidna Terasna grejalica može da se izbori sa vodom? *Da. Stepem zaštite IPX4 znači da Zidna Terasna grejalica može biti napolju kada pada kiša i da dalje radi bez ikakvih problema.*

Da li Terasna grejalica troši puno energije? *Ukoliko držite Zidnu Terasnu grejalicu uključenu na najjačoj snazi jedan sat ona će potrošiti samo 1,2kWh.*

Koliko je vek trajanja QC-Helix™ šipke? *Oko 3,000 sati.*

Kolika je garancija (saobraznost) na proizvod? *2 godine.*

Tehnički podaci:

Napon: 230 V 50 Hz, Potrošnja: 600/1200 W,

Dimenzije: 750 mm, Ø 100 mm Težina: 2,5 kg, Napojni kabl: 1.6 m


Postavljanje dodatka za montažu na plafon



Extend the moment!

simple and immediate

SILVERLINE® Patio Heating *gardenSystem*®
supplies interactive heaters with “the environment on our side”



Patio Heating *gardenSystem*™



Miljöcenter

EG-försäkran om överensstämmelse

EC Declaration of conformity

Enligt EG-direktiv According to EC directives:

Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC
Low Voltage directive (LVD) 2006/95/EC

Produkt	<i>Product</i>	Infravärmare med kolfiberstav <i>Infraheater with carbon fibre</i>
Fabrikat	<i>Brand name</i>	Silverline
Modell	<i>Model</i>	26100 900W, 26101 900W IPX4, 26102 900 IPX4 26103 880W, 26104 900W IPX4, 26106 1200Wall IPX4
Tillverkare och importör i EG	<i>Manufacturer and importer to EC</i>	Miljöcenter AB Kvalitetsvägen 1, 232 61 Arlöv, Sweden Tel. +46 (0)40 668 08 50

Härmed intygas att produkterna överensstämmer med ovanstående direktiv och utförda enligt följande standards:

We hereby declare that the products conform to above mentioned directives and are designed according to the following standards:

EN60335-2-30:2009
EN60335-1:2002 + A11+ A1+ A12+A2+A13+A14+A15
EN62233:2008

Produkterna är CE-märkta
The products are CE-marked

Arlöv, 2010-11-19

Thomas Mårtensson
Produktchef / *Product Mgr*



Miljöcenter

www.miljocenter.com

Patio Heating *gardenSystem*™